

ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL CEVIK PRO ROSCA HEMBRA 1/4" CA-459/1



Código artículo: CA-459/1
EAN-13: 8430019006533
Marca: CEVIK PRO

- Conexión Rápida y Segura: El diseño de acoplamiento rápido permite conectar y desconectar herramientas sin esfuerzo, lo cual es ideal para entornos de trabajo que requieren eficiencia y rapidez.
- Compatibilidad Universal: La rosca hembra de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas y sistemas neumáticos, lo que lo hace un accesorio versátil en diversas aplicaciones industriales.
- Incremento en la Productividad: La facilidad de cambio rápido de herramientas reduce significativamente los tiempos de inactividad y aumenta la eficiencia en el flujo de trabajo.
- Reducción de Costos de Mantenimiento: Al mantener un sello eficaz y prevenir fugas, ayuda a reducir el desgaste general del sistema y los costos asociados a reparaciones y mantenimiento.

Descripción general

El Enchufe Rápido Universal con Rosca Hembra de 1/4" está diseñado para una conexión eficiente y segura en sistemas de aire comprimido.

Fabricado con materiales de alta durabilidad, este enchufe ofrece una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste. La rosca hembra de 1/4" permite una conexión estandarizada, apta para una amplia variedad de herramientas y configuraciones de tuberías.

Su mecanismo de acoplamiento rápido facilita la conexión y desconexión de herramientas neumáticas sin necesidad de herramientas adicionales, optimizando el tiempo de trabajo y manteniendo un sello hermético que previene fugas de aire.

Recomendaciones de Uso

Asegúrese de que la rosca del enchufe y la herramienta sean compatibles antes de la conexión.

Verifique que el sello esté intacto y limpio antes de conectarlo para evitar fugas.

No use herramientas en mal estado con el enchufe para no comprometer la conexión.

Evite exponer el enchufe a temperaturas extremas para no dañar los materiales.

Realice pruebas periódicas de presión para asegurar que el sistema esté operando dentro de los parámetros seguros.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpie el enchufe regularmente para eliminar residuos y evitar obstrucciones.

Sustituya los sellos y juntas dañados para mantener un rendimiento óptimo.

Revise y ajuste la conexión si es necesario para asegurar un acople seguro y eficiente.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Hembra
Tipo de conexión	Rápida
Diámetro	1/4"

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,975
Producto empaquetado: largo (cm)	12,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,30
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Blister

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

Relacionados



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL
CEVIK PRO ESPIGA MANGUERA
DIAMERTO 10MM CA-456/3



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL
CEVIK PRO ROSCA HEMBRA 3/8"
CA-459/2



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL
CEVIK PRO ROSCA HEMBRA 1/2"
CA-459/3



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL
CEVIK PRO ROSCA MACHO 3/8"
CA-460/2



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL
CEVIK PRO ROSCA MACHO 1/2"
CA-460/3



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL DE
SEGURIDAD CEVIK PRO ESPIGA
MANGUERA DIAMERTO 8MM
CA-466/2



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL DE
SEGURIDAD CEVIK PRO ROSCA
HEMBRA 1/4" CA-469/1



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL DE
SEGURIDAD CEVIK PRO ROSCA
HEMBRA 3/8" CA-469/2



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL DE
SEGURIDAD CEVIK PRO ROSCA
MACHO 1/4" CA-470/1



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL DE
SEGURIDAD CEVIK PRO ROSCA
MACHO 3/8" CA-470/2



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL DE
SEGURIDAD CEVIK PRO ROSCA
MACHO 1/2" CA-470/3



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL
CEVIK PRO ESPIGA MANGUERA
DIAMERTO 8MM CA-456/2



ENCHUFE RAPIDO UNIVERSAL
CEVIK PRO ROSCA MACHO 1/4"
CA-460/1

