




BXWSH2001E

Calefactor

Código producto: ES9350150B

Modelo: BXWSH2001E

Código EAN: 8432406350151



DESCRIPCIÓN

Aleja el frío de tu hogar y disfruta de un ambiente perfecto con el nuevo calefactor cerámico de pared de BLACK+DECKER. Su sistema de calentamiento PTC, con recubrimiento cerámico permite un calentamiento instantáneo. Elige la temperatura adecuada gracias a su termostato regulable entre los 10 y 49°C y el calefactor se encargará de mantenerla durante el tiempo que elijas. Para un funcionamiento totalmente automático a lo largo del día y de la semana, el calefactor cerámico cuenta con un programador mediante el cual podrás escoger los períodos de funcionamiento óptimos. Colócalo en tu cuarto de baño ocupando el mínimo espacio y disfruta de un relajante baño con una agradable temperatura ambiente puesto que el calefactor cuenta con resistencia a la humedad IPX2, convirtiéndolo en un electrodoméstico apto también para estancias con más humedad. Y para que su uso sea aún más práctico, incluye control remoto, de manera que podrás configurarlo a tu gusto desde donde quieras sin tener que moverte. Prográmalo y despreocúpate, el calefactor cerámico de pared de BLACK+DECKER cuenta con un práctico temporizador de hasta 24 horas que garantizará un ambiente cálido durante el tiempo que necesites. Con dos potencias de calor de 1000 y 2000W y gracias a su sistema de oscilación automático, el flujo de aire se reparte de forma homogénea por la estancia llevando el calor hasta todos los rincones y siempre en la cantidad justa. Además, si el calefactor detecta una bajada repentina de temperatura en la habitación, se apagará de forma automática y evitará un consumo energético innecesario. Con una moderna pantalla LED y acabados en estilo inoxidable, el calefactor lucirá perfecto en cualquier ambiente. Colócalo dónde lo necesites con su soporte de pared incluido y deja el frío al otro lado de la puerta.

CARACTERÍSTICAS

- 2000W
- 2 potencias (1000W/2000W)
- Función ventilador
- Termostato regulable. Temperatura regulable de 10 a 49°C
- Protección IP22
- Sistema PTC
- Programador diario y semanal
- Temporizador de 24 horas
- Seguridad contra sobrecalentamiento
- Pantalla LED
- Sistema de oscilación
- Soporte de pared incluido
- Control remoto
- Se recomienda para superficies de hasta 20m2

ACCESORIOS INCLUIDOS

CONTROL REMOTO



BXWSH2001E
ES9350150B

DATOS TÉCNICOS			
Potencia Voltaje	2.000 W	Voltaje	2.000 W
Nivel sonoro		Tensión	220-240 V
Longitud del cable	150 cm		

DATOS LOGÍSTICOS			
PRODUCTO			
Anchura	56 cm	Altura	21 cm
Profundidad	15 cm	Peso	2,37 kg
CAJA UNITARIA			
Anchura	15,50 cm	Altura	23 cm
Profundidad	57 cm	Peso	2,90 kg
CAJA MASTER			
Anchura	33,50 cm	Altura	24,80 cm
Profundidad	58 cm	Peso	6,40 kg