



## COMPO Insecticida Acción Total

ABAMECTINA 0,0015%, PIRETRINAS 0,02%

**Autorizado para jardinería exterior  
doméstica**

- Producto de listo uso
- Actúa por contacto e ingestión, insecticida y acaricida
- Se aplica en plantas ornamentales cultivadas en macetas situadas en interiores, en balcones, en invernaderos, en jardines, interiores de las viviendas y oficinas.

**Menge**

750 ml

**Preis**

11,26



**COMPO Insecticida  
Efecto Máximo**



**COMPO Insecticida  
Geranios**



**COMPO Insecticida  
Pulgón**



**COMPO Doble  
Acción Aerosol**

### DESCRIPCIÓN Y DÓNDE USAR EL PRODUCTO

Insecticida Acción Total es un producto de listo uso. Se aplica en plantas ornamentales cultivadas en macetas situadas en interiores, en balcones, en invernaderos, en jardines, interiores de las viviendas y oficinas. Aplicaciones: Arbustos ornamentales y Ornamentales herbáceas; Pulgones, cochinillas, mosca blanca y ácaros



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

El producto, que actúa por contacto e ingestión, presenta una excelente actividad insecticida y acaricida frente a los ácaros insectos chupadores y masticadores que se combaten por su rápido efecto de derribo.

## DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

### Generales:

Insecticida Acción Total se aplica en pulverización foliar directamente sin diluir.

El producto se pulveriza sobre las plantas infestadas hasta que las hojas queden visiblemente mojadas.

Se debe tratar también la superficie inferior de las hojas.

La aplicación de Insecticida Acción Total se debe realizar cuando aparecen los primeros síntomas o plagas en las plantas.

Se recomienda realizar entre 1-3 tratamientos para obtener resultados óptimos con un intervalo de tratamiento es de 7-10 días. El número máximo de tratamientos es de 3 por infestación así como para nuevas infestaciones.

### Específicos:

- En días muy calurosos el tratamiento se debe realizar por la tarde para evitar producir daños a las planta ornamentales.
- Si el producto se va a aplicar sobre plantas en floración, realizar previamente una prueba sobre una de las plantas antes del tratamiento.
- No tratar las siguientes especies si se encuentran en floración: Orquídeas, violeta africana, alegría del hogar, primorosa y begonias.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco.

## PLAZO DE SEGURIDAD

No procede

## PERÍODO DE UTILIZACIÓN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



### Especificaciones

Sustancia activa **Abamectina 0,0015%**

**Piretrinas 0,02%**

Número registro España **24878**

Fabricado en la UE

