

Carros/soportes portamangueras

Soporte portamanguera mural 25 roll-up automático



Longitud de la manguera:

25 m

Diámetro de manguera simple:

13 mm

Alimentación:

Primavera

Características



Sin agacharse, sin manivela, sin ensuciarse las manos

The high quality hose is instantly ready for use in the required length. A quick tug of the hose after use, and it is automatically, evenly and securely rolled up. The integrated hose guide ensures even retraction, without bending or knotting the hose.



Uso flexible y fácil transporte

El práctico soporte de pared permite: El portamangueras puede girar 180 °. Esto evita que se doble la manguera y mientras el portamangueras se puede plegar a la pared para ahorrar espacio. En invierno, el portamangueras simplemente se retira del soporte y se almacena en un lugar protegido de heladas.



Todo a su alcance

The hose is always within reach and various connecting devices are always right there when you need them. Because: Nozzles, sprayers and wash brushes can be conveniently hung and stored on the wall bracket.



Todo incluido. Listo para trabajar

Everything complete: The Wall-Mounted Hose Box includes the box, hose, nozzle and wall bracket. The connecting hose and all connection fittings are also supplied. This renders the practical Hose Box ready for immediate use.



Ahorre agua

Práctico: Después de haber retirado la manguera de conexión del grifo, sólo tiene que conectar el dispositivo anti-goteo. El agua no goteará después del riego o durante el transporte.

Premios



reddot design award
best of the best 2013

Reddot Design Award - Best of the Best 2013

El premio al diseño Reddot data desde 1955 y hoy en día es el premio al diseño más importante y distinguido. Criterios de evaluación: Importantes cualidades especiales al diseño, competencia y excelente diseño.

Descripción

Para jardines de tamaño medio. Simplemente tirar de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada.

El soporte portamanguera mural 25 roll-up automático hace que regar sea más fácil y cómodo. Se enrolla y desenrolla automáticamente con muy poco esfuerzo y permite bloquearla a pequeños intervalos de máximo 50 cm. La calidad de la manguera asegura un gran caudal de agua y el funcionamiento óptimo del rociado. Gracias al muelle de acero integrado, la manguera se enrolla de manera uniforme y segura. La guía de manguera integrada evita que la manguera se tuerza durante el proceso. Dispone de un soporte mural con tornillos y tacos para un montaje sencillo.

Especificaciones técnicas

N.º de artículo	8023-20
Código-EAN:	4078500802307

Especificaciones

Longitud de la manguera	25 m
Diámetro de manguera simple	13 mm
Alimentación	Primavera
Set con manguera y accesorios	Sí