



Laboratorios ZOTAL S.L.
Ctra. Nacional 630, Km. 809.
Apdo. de Correos, 4. 41900 Camas (Sevilla) España
Tel.: +34 954 390 204 · Fax: +34 954 395 516
E-mail: zotal@zotal.com



efr

www.zotal.com

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE COMERCIAL.

ZOTAL®

2. FABRICANTE.

LABORATORIOS ZOTAL.

3. FORMA DE PRESENTACIÓN.

Líquido emulsionable.

4. TÉCNICA DE APLICACIÓN.

Desinfección de contacto uso público en general: cepillado o remojo con el producto diluido en agua.

Desinfección de contacto por personal profesional: pulverización, cepillado o remojo con el producto diluido en agua o sin diluir.

5. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.

ZOTAL® contiene:

Fenilfenol-2.....	3%
Clorofeno.....	1,5%
Nafta, disolventes y excipientes c.s.p	100%

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

- Formulación: Líquido emulsionable
- Aspecto: Líquido de color marrón oscuro, transparente, olor característico y muy fuerte.
- Emulsión: Color blanco grisáceo y aspecto lechoso
- Densidad: 1,030 g / ml a 15 / 20 °C
- Punto de inflamación: 81 °C
- Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento (5 años)
- Acidez / Alcalinidad: pH < 12
- Incompatible con tensioactivos catiónicos, ácidos y agentes oxidantes. Incompatible con cobre, bronce, gomas blandas y plástico

7. PERIODO DE VALIDEZ.

ZOTAL® tiene un periodo de validez de cinco años. Una vez realizada la dilución en agua, la emulsión debe ser usada a la mayor brevedad.

8. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.

Conservar el producto en su envase original, cerrado herméticamente, en lugar fresco y alejado de toda fuente de calor.

9. APLICACIONES.

El preparado ZOTAL®, desinfectante en forma de líquido emulsionable, debe su acción al contenido en fenoles sintéticos, confiriéndole propiedades microbicidas, fungicidas y desodorizantes. Para su utilización eficaz es necesario diluirlo en agua y aplicar por contacto.



Laboratorios ZOTAL S.L.
Ctra. Nacional 630, Km. 809.
Apdo. de Correos, 4. 41900 Camas (Sevilla) España
Tel.: +34 954 390 204 · Fax: +34 954 395 516
E-mail: zotal@zotal.com



efr

www.zotal.com

El resto de componentes favorecen la acción desinfectante y bactericida, ayudando a la limpieza y asegurando la humectación y penetración del producto, consiguiéndose con ello una mayor eficacia del mismo.

10. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.

ZOTAL® está indicado para la desinfección de todo tipo de locales, almacenes, instalaciones en general; así como en garajes, patios, urinarios e inodoros. Por su acción desinfectante y por su olor característico, elimina olores desagradables, proporcionando un ambiente de higiene y limpieza.

Modo de empleo: Agítase antes de realizar la dilución. Emplear emulsionado en agua (disuelto), en riegos y baldeos o por frotamiento (cepillo, escoba, etc). De esta forma está recomendado para desinfectar los lugares indicados que puedan albergar microbios. Aplicar diluido al 5% (250 mL de ZOTAL en 5L de agua). Dejar actuar un mínimo de 1 hora. Remover la emulsión antes de su uso. En inodoros, urinarios, letrinas, etc. puede usarse puro sin diluir.

Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.

11. PLAZO DE SEGURIDAD.

No precisa.

12. INTOXICACIÓN.

No es probable la aparición de síntomas de intoxicación si el producto es utilizado de la forma recomendada.

Síntomas de intoxicación: Irritación de ojos y piel. mucosas y tracto respiratorio. Alteraciones del Sistema Nervioso Central. Neumonía química por aspiración.

Primeros auxilios:

- Retirar a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos:

En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.

Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana

Control hidroeléctrico y ácido-base

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 0420



Laboratorios ZOTAL S.L.
Ctra. Nacional 630, Km. 809.
Apdo. de Correos, 4. 41900 Camas (Sevilla) España
Tel.: +34 954 390 204 · Fax: +34 954 395 516
E-mail: zotal@zotal.com



efr

www.zotal.com

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO.

- Aplicar el producto en áreas ventiladas.
- Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas.
- No aplicar en presencia de personas.

14. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD A TOMAR POR LA PERSONA QUE MANIPULE O ADMINISTRE EL PRODUCTO.

- Utilizar guantes. Lavarse las manos y la piel expuestas al producto después del trabajo.
- Evitar el contacto con la piel y ojos. En el supuesto de que ocurriese, lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Mantenerlo alejado de alimentos, ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No reutilizar los envases.

15. ADVERTENCIAS AL USUARIO.

- ZOTAL® no se vende a granel.
- Comprar envases de origen conocido.
- No reutilizar los envases.
- Destruir los envases y restos de producto de forma segura.
- Es responsabilidad del usuario mantener los envases bien cerrados y conservarlos en las condiciones indicadas.

16. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO.

Como agentes de extinción, utilizar polvos químicos, agua pulverizada o espuma.

17. PRESENTACIONES.

Envases de ¼, ½, 1 y 5 Kilos.

18. AUTORIZACIONES.

ZOTAL® se halla homologado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el nº de registro 14-20/40-07083