

73 06 160 KNIPEX X-Cut®

Alicate de corte diagonal compacto



- Características técnicas
- Descripción
- especial
- Gama de aplicación
- Vídeo


	No.	73 06 160
	EAN	4003773075141
	Cabeza	
	Alicate	cromado
	Mangos	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
	Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
	Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	3,8 Ø mm
	Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	2,7 Ø mm
	Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	2,2 Ø mm
	Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	4,8 Ø mm
	Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro)	12,0 Ø mm
	Longitud	160 mm
	Longitud	160 mm
	Peso neto	175 g

- Potente, ligera y universal
- Corta desde los hilos más finos hasta cables de varios conductores y cuerda de piano
- Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- 40 % de ahorro en fuerza en comparación con alicates de corte diagonal convencionales de la misma longitud

- Gran apertura para cables gruesos
- Corte preciso incluso con hilos finos de Cu
- Diseño compacto, para ahorrar peso
- Eje de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo duro y consistente
- Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

40 % de ahorro en fuerza en comparación con alicates de corte diagonal convencionales de la misma longitud

Con eje de articulación con alojamiento doble.



KNIPEX X-Cut® 73 06 160 (Español)



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.