



TECNOLOGÍA

Polímero Híbrido

CERTIFICACIONES



EC1 Plus

A+ French
VOC Regulation

ISEGA

ASTM C1248
non-staining

MARCADO CE

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM

EN 15651-2: G 20HM

EN 15651-3: S XS3

PRESENTACIONES

300 ml - 12 cartuchos por caja

COLORES



Blanco



Gris



Marrón



Negro



Crema



H750

SEAL'N'BOND PREMIUM

ADHESIVO Y SELLADOR HÍBRIDO DE ALTA CALIDAD.
NO MIGRA SOBRE LOS SOPORTES NI PIEDRAS NATURALES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM es un adhesivo y sellador profesional de gran versatilidad y de alta resistencia. Gracias a su nueva fórmula no migra a materiales muy porosos como piedras naturales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- **Resistente al moho**
- **Resistente a las bacterias**
- **Especial piedras naturales, Fórmula que no migra, aplicable sobre piedras naturales y areniscas.**
- **Certificación alimentaria ISEGA**
- Pintable
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Alta resistencia a los rayos UV



TECNOLOGÍA

Sellador y adhesivo híbrido

CERTIFICACIONES



MARCADO CE

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM

PRESENTACIONES

290 mL - 12 cartuchos por caja

COLORES



Transparente



H505

SEAL'N'BOND CRYSTAL SELLADOR HÍBRIDO TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El H505 es un sellador adhesivo híbrido transparente de calidad profesional libre de ftalatos, estaño y disolventes. Ideal para el pegado y sellado de materiales transparentes o sobre soportes como el aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metal, espejos, cristal, PVC, poliéster, madera, poliestireno...

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a los rayos UV
- Sellador y adhesivo multifuncional
- Interior y exterior
- Transparente, claro cristalino
- Sin ftalatos, estaño ni disolventes



TECNOLOGÍA

Polímero de Silicona Acética

CERTIFICACIONES



MARCADO CE

EN 15651-3:S, clase S1

PRESENTACIONES

280 ml - 12 cartuchos por caja

COLORES



S505

SILICONE BAÑOS Y COCINAS SILICONA TRATADA CON PROTECCIÓN ANTIMOHO CON TECNOLOGÍA EXPRESS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Indicada para baños y cocinas. Su fórmula tratada con fungicida garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias. Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios, debido a su alta resistencia a los detergentes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fórmula tratada con fungicida
- Secado rápido: formación de piel rápida (20 min)
- Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza
- Alta resistencia a la humedad